



EDITAL DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº. 032/2014
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.032/2014

O Município de Santo Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração, mediante Pregoeira, Sra. Edna Muniz dos Santos Reis e sua equipe de apoio, designados pelas Portarias nº 1038/2013, nº 085/2014 e nº 345/2014, anexas ao processo, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº.032/2014**, com a finalidade de selecionar propostas para REGISTRAR PREÇOS para a aquisição materiais e equipamentos esportivos e de recreação, através do site www.cidadecompras.com.br, em conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais n.º 565/2005 e 126/2012 e, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, bem como, as condições a seguir estabelecidas.

1 - LOCAL, DATA E HORA

1.1. A sessão pública será realizada no site www.cidadecompras.com.br, no **dia 27 de agosto de 2014, com início às 14:00 horas**, horário de Brasília - DF.

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site descrito no item 1.1., até às 13:45 horas do mesmo dia (horário de Brasília-DF).

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

2 - OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação, consiste aquisição de **materiais e equipamentos esportivos e de recreação**, para serem implantados nas praças e espaços comunitários deste Município, decorrente do Convênio nº 151/14, celebrado entre a Fundação de Esporte e Lazer do rio Grande do Sul – FUNDERGS e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha conforme especificações no anexo I – termo de referência.

3 - PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do presente pregão eletrônico, as empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.cidadecompras.com.br.

3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontre em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação, recuperação judicial e extrajudicial”.

3.5. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

3.6- Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.7- O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e / ou pelo sistema ou de sua desconexão.

4 - REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site www.cidadecompras.com.br.



4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Santo Antônio da Patrulha, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3- Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregeiro.

5 - ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ON-LINE

5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto, valor unitário e valor total do item e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.2.

5.1.1. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, **exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.**

5.2. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá no momento do envio da proposta clicar na declaração específica indicando o seu enquadramento como empresa de pequeno porte, microempresa ou cooperativa.

5.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsideradas.

5.6. NAS PROPOSTAS SERÃO CONSIDERADAS OBRIGATORIAMENTE:

5.6.1- Preço unitário e total para o item, em moeda corrente nacional, em algarismo **com no máximo duas casas decimais;**

5.6.2- Marca, modelo e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante as exigências editalícias **(A descrição do item ofertado deverá estar completa, conforme o anexo da licitação, e deverá ser cotado apenas uma marca por item).**

5.6.3- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá no momento do envio pelo Correio, da proposta atualizada, **apresentar documento que comprove o seu enquadramento como empresa de pequeno porte, microempresa ou cooperativa, através de documento emitido pela Junta Comercial, com prazo de emissão inferior a 60 (sessenta) dias.**

5.6.4- Inclusão de todas as despesas que influam no preço, tais como: despesas com transporte, seguro, frete, tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria), emolumentos, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e com todos os ônus diretos;

5.6.5- Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico;

5.6.6- Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e atenderem aos padrões exigidos pelo Mercado.

5.7. Poderão ser admitidos, pela pregoeira, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

5.8. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar.



6 - ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO

A Pregoeira, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta.

7 - FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo **VALOR UNITÁRIO DO ITEM**, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedado a identificação do seu detentor.

7.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.7. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício, somente, após a comunicação expressa aos participantes.

7.9. Após o fechamento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

7.10- A sessão pública do pregão só estará concluída depois de declarados os vencedores em cada item do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa.

7.11. Após comunicado da pregoeira, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, conforme documentação exigida no item "9", no prazo máximo de até 24 (horas) horas, através do email licitacoes@pmsap.com.br ou licitacoespmsap@gmail.com, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada e demais documentos solicitados no ANEXO I - Termo de Referência, no prazo de até 3 (três) dias úteis. A critério da pregoeira, esse prazo poderá ser prorrogado.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Após análise da proposta e documentação, a Pregoeira anunciará o licitante vencedor.

8.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

8.3. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por conta do licitante.

8.3.1. O licitante que não atender ao disposto no item 8.3, em prazo estabelecido pela pregoeira, estará sujeito a desclassificação do item proposto.

9 - HABILITAÇÃO



9.1 .A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:

9.1.1) **Ato constitutivo, estatuto social, contrato social** com posteriores alterações contratuais ou sua consolidação, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;

9.1.2) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**);

9.1.3) Certidão conjunta de débitos relativos a **Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**;

9.1.4) Certidão que prove a regularidade para com a **Fazenda Estadual e Municipal** da jurisdição fiscal do estabelecimento do licitante;

9.1.5) Certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social (**INSS**) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**);

9.1.6) Comprovação de Autorização de Funcionamento da empresa (**Alvará de localização**).

9.1.7) **Certidão Negativa de Falência ou Concordata**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento.

9.1.8) Declaração, sob as penas da lei, que ateste **o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**.

9.1.9) **Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.**

9.2- Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade expirado.

9.3 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Contrato Social.

9.4- Os documentos deverão estar em nome do licitante, com o número do CPNJ e **endereço respectivo, observando o seguinte:**

9.4.1- Se o licitante for matriz da empresa, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

9.4.2- Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto a certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros que poderão estar em nome da matriz;

9.5- Os documentos exigidos para habilitação, bem como, a proposta de preços vencedora ajustada ao lance de cada item, deverão, obrigatoriamente, serem encaminhados a Pregoeira, ao final da Sessão Pública, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, através do e-mail licitacoes@pmsap.com.br ou licitacoespmsap@gmail.com.

9.6- Os documentos solicitados no item "9- HABILITAÇÃO" e no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, deverão ser enviados posteriormente, através dos originais ou cópias devidamente autenticadas em cartório, no prazo de até 3(três) dias úteis após a Sessão, para o Departamento de Compras e Licitações, sito Av. Borges de Medeiros, 456, Santo Antônio da Patrulha - RS, CEP 95 500 000.

10 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.

10.1.1. Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até 24(vinte e quatro) horas;

10.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante manifestar **motivadamente** sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.



11.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela pregoeira.

11.2. A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pela pregoeira, disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor.

11.4. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.

11.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

12- DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DOS PREÇOS

12.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente.

12.2 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.

12.3- A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município.

12.4- A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

12.5- Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:

12.5.1- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global de sua proposta;

12.5.2 - Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

12.5.3 - A multa de que trata o item 12.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

13- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1 - A Ata de Registro de Preços terá a validade de 05 (cinco) meses, contados a partir da data de assinatura.

13.2 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei Federal nº 8666/93, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Santo Antônio da Patrulha não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

14 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

14.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, **ANEXO I da LICITAÇÃO** e em consonância com a proposta de preço apresentada;

14.2- Obedecer à cronologia da entrega dos produtos, atendendo as solicitações da CONTRATANTE.



14.3- Indenizar terceiros por eventuais prejuízos decorrentes da execução ou inadimplência do presente contrato, independentemente das sanções aplicáveis e demais responsabilidades.

14.4- Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega dos materiais, ou que possam comprometer a sua qualidade.

14.5- Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, à terceiros, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**.

14.6- Atender as determinações da fiscalização da **CONTRATANTE**.

14.7- Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação.

14.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo **CONTRATANTE** no prazo de 03 (três) dias.

14.9- Efetuar troca imediata do bem, objeto da licitação, caso não esteja de acordo com o exigido.

14.10- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;

14.11- Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da Contratada;

15- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

15.1 O pagamento conforme o determinado no item 20 do edital.

15.2 A fiscalização dos materiais, objeto do presente contrato no momento da entrega.

16 - PRAZO E FORMA DE ENTREGA

16.1 - A entrega será parcelada, conforme necessidade da Secretaria requisitante, aos cuidados do servidor Marcelo Santos da Silva, em até 20 (vinte) dias úteis, após cada solicitação do fiscal, diretamente em local determinado pela Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Esportes, no momento do envio da nota de empenho.

16.2 - Tais materiais, estarão sujeitos a devolução caso não atendam as especificações exigidas neste edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar a troca imediata do produto.

16.3 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a devida Secretaria não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

16.4- Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 03 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 03 (três) dias.

16.5- A Secretaria terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

16.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

17 - PENALIDADES

17.1 Salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, nos casos de descumprimento contratual pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá decidir pela RESCISÃO CONTRATUAL, independentemente das seguintes penalidades.

a) deixar de apresentar documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;



d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; desde o primeiro dia de atraso.

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar prejuízo material resultante diretamente da execução ou inadimplência contratual: declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

17.2- as penalidades da CONTRATADA serão registradas no cadastro de Fornecedores arquivados no Departamento de Compras e Licitações;

17.3- nenhum pagamento será efetuado pela CONTRATANTE enquanto houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for imposta ao CONTRATADO em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

17.4- da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f" e "g", da Cláusula décima sétima, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação;

17.5- A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativa às penalidades dispostas será dirigido ao Sr. Prefeito Municipal que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

18 - RESCISÃO

A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão, se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em casos omissos, a legislação civil em vigor.

19 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação n.º 2014/288.

20 - DO PAGAMENTO

20.1- O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após cada entrega, mediante apresentação dos documentos de cobrança, em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no qual, deve estar discriminado tudo o que foi entregue, e deverá, ainda, constar na Nota Fiscal o número da Licitação e o número da Nota de Empenho prévio, emitida por esta Prefeitura.

20.2- O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.

20.3- O pagamento somente será realizado após liberação realizada pelos fiscais dos contratos.

20.4 Havendo atraso no pagamento do objeto contratual, o contratante pagará juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida.

20.5 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. É facultado a Pregoeira Oficial, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

21.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, inciso I, alínea "b" c/c o § 1º do mesmo artigo, tudo da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

21.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Santo Antônio da Patrulha, estado do Rio Grande do Sul, situada na Av. Borges de Medeiros, 456, Santo Antônio da Patrulha - RS, CEP 95 500-000, telefones (51) 3662-4000 ramal 416 ou (51) 3662-8416.

21.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor.



21.5. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

21.6. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.

21.7. O Município de Santo Antônio da Patrulha se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

21.8- Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio da Patrulha - RS.

21.9. Integram este Edital:

ANEXO I- Termo de Referência com especificação detalhado do objeto;

ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Santo Antônio da Patrulha-RS, 13 de agosto de 2014.

Edna Muniz dos Santos Reis
Pregoeira



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO N.º. 032/2014
PREGÃO ELETRONICO N.º.032/2014

1 – OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para de **materiais e equipamentos esportivos e de recreação**, conforme especificação abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	EMB	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
01	09	UN	UN	PLAYGROUND- Contendo os seguintes brinquedos (no mínimo): 01 balanço com assento em madeira, suspenso por corrente (05mm elo longo galvanizadas, no mínimo); 01 vai-e-vem; 01 escada vertical; 01 balanço de pneu; 01 escorregador; 01 trapézio; 01 jogo de argolas; 01 casa; 01 escada horizontal e 01 gangorra. Confeccionada em madeira de lei, sendo que a cobertura em telha sem amianto (Brasilit): espessura mínima 4mm. Toda a estrutura e brinquedos são pintados com tinta esmalte sintéticos com as seguintes cores: azul, amarelo, vermelho. Medidas aproximadas: altura 2,50m x largura 2,00m x comprimento 4,20m.
02	40	UN	UN	BALANÇO COM 03 LUGARES -confeccionados em tubo de aço, de 1 3/4" x 1,50mm, 2" x 2,65mm, balanços sustentados por correntes de no mínimo 5mm, galvanizadas (medidas mínimas). Tamanho do brinquedo aproximado: comprimento 3,50m x largura 1,50m x altura 2,20 m. Pintado em tinta esmalte sintético.
03	40	UN	UN	GANGORRA TRIPLA - fabricada com tubos de aço de 2" x 2,65 e 7/8 x 2, confeccionado em madeira de lei, composto de três tábuas de assento, medindo em média 20cm x 4cm x 2,20cm e parafuso zincado de 1/2" x 9". Medidas mínimas: comprimento 2,20m x largura 2,00m x altura 4,45m. Pintada com tinta esmalte sintético.
04	40	UN	UN	ESCORREGADOR DE MADEIRA PEQUENO – confeccionado em tubo de aço, 20 x 40mm e 20 x 50mm na escada, pega mão em tubo de 1" x 1,50mm. Com base de descanso medindo 35 cm x 45cm, prancha do escorregador em madeira de lei. Tamanho aproximado do brinquedo: comprimento 2,70m x largura 0,46m x altura 1,75m. Pintado em tinta esmalte sintético.
05	46	UN	UN	CARROSSEL GRANDE – confeccionado em tubo de aço, 1 1/4" x 1,50mm e pega mão de 3/4" x 1,50mm, capa do eixo com 4" x 2,65mm, eixo central 2 1/2" x 2,65mm", assentos em madeira de lei na espessura 2,2 cm e utilizando 2 rolamentos. Tamanho aproximado do brinquedo: diâmetro 2,00m x altura 0,85m. Pintado em tinta esmalte sintético.
06	40	UN	UN	VAI-E-VEM PEQUENO - fabricado com tubo de aço de 2" de 2,65 e 7/8 x 2, tábua de assento confeccionado em madeira de lei e pintura em esmalte sintético. Medidas mínimas do brinquedo: altura 1,70m x largura 1,50m x comprimento 2,00m.
07	40	UN	UN	TREPA-TREPA – confeccionado em tubo de aço de 2" x 2,65, 1 3/4" x 1,50, e 1" x 1,50. Pintados com tinta esmalte sintético. Medidas mínimas do brinquedo: altura 2,00m x largura 0,50m x comprimento 3,00.
08	14	UN	UN	CASINHA DE BONECA DE MADEIRA EM CEDRINHO, COM PORTAS E JANELAS, TODA ELA PINTADA E COM TELHADO COMPLETO - Confeccionada em madeira em madeira tipo cedrinho, portinha em compensado naval e janelinhas em MDF. Telhas em fibrocimento sem amianto. Pintura com tinta esmalte e a base d'água. Medidas mínimas da casa: altura 1,70m x largura 1,52m x profundidade 1,80m x largura



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

				total de telha a telha 2,00m.
09	192	UN	UN	BANCO ADULTO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA – composto de três tábuas assento e 2 tábuas no encosto, cada uma medindo aproximadamente 10 cm de largura, 2cm de espessura e 1,50m de comprimento, com os cantos abaloados. Nas cores vermelho, amarelo e azul. Tinta esmalte, madeira tipo canelão. Pés em cimento pintados de branco, fixados com 10 parafusos franceses 5/16 x 4 ½ zincados. Medidas mínimas: altura 0,77m x largura 1,50m comprimento 0,70m.
10	96	UN	UN	BANCO INFANTIL EM FERRO COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA - confeccionados em tubo de aço 1" x 1,50, assento e encosto em madeira de lei de 1" x 60mm, fixados com parafusos de ¼" x 2 1/4". Pintado com tinta esmalte sintético. Medidas mínimas: altura 0,55m x largura 0,75m x comprimento 0,43m.
11	14	UN	UN	SIMULADOR DE CAVALGADA ESTANDARTE - Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8", assento anatômico e com cantos e quinas arredondados, pegadas na parte superior para apoio das mãos e 01 apoio para os pés. O equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 115x102x67cm. Peso aproximado: 28,5 kgs.
12	14	UN	UN	RODA DE OMBRO – APLICACAO - Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 3" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, atamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, sistema de fixação através de base fixada ao solo (chumbada) com 04 pontos de fixação através de parafusos com sistema de travamento por porcas parlock, para possibilitar que até duas pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada, pegadas com manoplas emborrachadas anatômicas e giratória. O Equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 191x119x128cm. Peso aproximado: 24kgs



13	14	UN	UN	<p>TWISTH LATERAL E LEEG PRESS CONJUGADA – Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 3" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 02" de diâmetro e 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, sistema de fixação através de base fixada ao solo (chumbada) com 04 pontos de fixação através de parafusos com sistema de travamento por porcas parlock, para possibilitar que até duas pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada. Leg Press com batente emborrachado, pisante emborrachado anatomico e antiderrapante, assento e encosto ergonomico e anatomico sem cantos e quinas. No Twist: Pisante com sapata anatômica antiderrapante com reforço na parte inferior, pegadas com manoplas emborrachadas posicionadas em altura que possibilite a segurança do usuário.</p> <p>O Equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 152x74x170cm. Peso aproximado: 34kgs.</p>
14	14	UN	UN	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA - Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8", braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes anatômico antiderrapante com abas.</p> <p>O equipamento deve conter: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 122x82x102cm. Peso aproximado: 33kgs.</p>
15	14	UN	UN	<p>ESKAUI INDIVIDUAL - Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, cintura eletrostática a pó em poliéster e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas</p>



				<p>arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8", braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes anatômicos antiderrapantes com abas.</p> <p>O Equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 147x72x122cm. Peso aproximado: 15kgs.</p>
16	14	UN	UN	<p>SIMULADOR DE REMO – Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em m condições climáticas, informativo de músculos banhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8". Utiliza o próprio peso corporal para criar a resistência necessária para a execução do movimento, trabalho individualizado, dois pontos de apoio para os pés, banco com encosto e assento anatômico e ergonômico.O Equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 109x111x146cm. Peso aproximado: 34kgs.</p>
17	14	UN	UN	<p>BICICLETA INDIVIDUAL – Características técnicas mínimas: estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" , bancos com encosto e assento anatômico, apoio lateral para os braços, pés de velas com diferentes distancias em relação ao assento, pedais do pé de vela em alumínio.</p> <p>O equipamento dever conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 91x100x114cm. Peso aproximado: 33kgs</p>
18	14	UN	UN	<p>ESPALDAR AR LIVRE – Característica técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono, SAE 1020, com 127 mm de diâmetro (05 Polegadas) com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE1020 com 25,4mm de diâmetro (01 Polegada), tubo de aço carbono 50,8mm de diâmetro (02 Polegadas), solda MIG com arame de 0,09mm, tratamento químico de superfície com 05 banhos seqüenciais, pintura eletrostática a pó em poliéster alta resistência com acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas dobrados a frio com matriz e perda mínima de perfil sem enrugamento, pegadas com manoplas emborrachadas anatômicas e antiderrapantes, base superior de fixação (do equipamento) em flange</p>



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

				<p>com 240mm de diâmetro com 07 pontos de fixação, base inferior confeccionado com flange de 240mm de diâmetro, 05 hastes ferro trefilado 3/8" com 80cm, parafusos zincados e com tratamento químico anti-ferrugem, adesivo ilustrativo em placa de alumínio impresso em alto relevo contendo informações de músculos trabalhados, advertências e informações importantes, 07 barras de apoio para alongamento, sendo que duas delas proporcionam ao usuário realizar exercícios de barra, hastes emborrachadas.</p> <p>O equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 211x93x83cm. Peso aproximado: 39kgs.</p>
19	14	UN	UN	<p>ALONG FLEX – Característica técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono, SAE 1020, com 127 mm de diâmetro (05 Polegadas) com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE1020 com 25,4mm de diâmetro (01 Polegada), solda MIG com arame de 0,09mm, tratamento químico de superfície com 05 banhos seqüenciais, pintura eletrostática a pó em poliéster de alta resistência com acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas dobrados a frio com matriz e perda mínima de perfil sem enrugamento, base superior de fixação (do equipamento) em flange com 240mm de diâmetro com 07 pontos de fixação, base inferior</p> <p>confeccionado com flange de 240mm de diâmetro, 05 hastes ferro trefilado 3/8" com 80cm de comprimento para garantir estabilidade e resistência ao equipamento, parafusos zincados e com tratamento químico anti-ferrugem, adesivo ilustrativo em placa de alumínio impresso em alto relevo contendo informações de músculos trabalhados, advertências e informações importantes, 3 níveis de altura. O equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 131x80x86cm. Peso aproximado: 18kgs.</p>
20	14	UN	UN	<p>BARRA ALTA GIRATÓRIA – Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diâmetro, base confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock de auto travamento, possibilita que ate 03 pessoas se exercitem ao mesmo tempo e de forma individualizada.</p> <p>O equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 249x249x225cm. Peso aproximado: 30kgs.</p>
21	50	UN	UN	<p>GRADES DE FERRO - Grades de ferro galvanizado para contenção de altura 2m x largura 1m. Tubos do meio de 15mm e tubos do revestimento de 30mm. Pés com 30cm.</p>
22	08	UN	UN	<p>BLOCO DE PARTIDA – bloco de partida em aço.</p>
23	10	UN	UN	<p>PESO DE ARREMESSO - de 3kg.</p>



24	06	PAR	PAR	PAR DE GOLEIRAS – Par de goleiras de ferro 5,20mx2,30m.
25	02	UN	UN	BARRA TRANSVERSAL ELÁSTICA - Barra transversal elástica para saltos revestida de espuma. Elástico para treinamento de saltos (com vara e/ou em altura). Feito de corda elástica resistente, coberta por espumas (brancas e pretas). Comprimento: 4,5 metros. Segura - sem risco de grave lesão em caso de choque.
26	02	UN	UN	POSTE PARA SALTO EM ALTURA - Postes para salto em altura de treinamento. Par de postes rígidos de alumínio com bases de aço galvanizado em formato "T". Indicado para uso escolar e treinamento. Ajuste de altura até 2 m 02 cm. Inclui suportes para barra. Leve, de fácil manuseio e transporte.
27	02	UN	UN	COLCHÃO AUXILIAR DE ÁREA DE QUEDA PARA SALTOS - Feito de espuma macia com densidade 10 e espessura de 10 cm, suavizando o impacto da queda. Lona impermeável e resistente com velcro nas laterais, permitindo o encaixe de um colchão auxiliar no outro sem que eles deslizem. Dimensões mínimas: 2,00 x 1,00 x 0,10 m.
28	02	KIT	KIT	KIT DA ÁREA DE QUEDA ESCOLAR PARA SALTO EM ALTURA -. Dimensões totais de 3,00 x 2,00 x 0,43 m. Contendo: 1 Colchão 3,00 x 2,00 x 0,30 m: espuma de alta densidade e cobertura com lona KP-1000 de alta resistência e impermeável; 3 Colchões Auxiliares, cada um medindo 2,00 x 1,00 x 0,10 m: espuma macia com 10 cm de espessura e coberto com lona impermeável KP 1000 de alta resistência com velcro nas laterais; 24 Plataformas de Polietileno que se encaixam entre si de 50 x 50 x 3 cm cada, formando a base de proteção contra sujeira e umidade do chão.
29	03	KIT	KIT	KIT PARA QUADRA - composto por conjunto de traves para futsal pintadas; conjunto de tabelas de basquete em laminado naval e com aro.
30	03	UN	UN	BANCO DE CONCRETO - Banco de concreto com largura mínima de 45cm.
31	10	UN	UN	PESO DE ARREMESSO DE 4KG.

1.1.- Observações do Objeto:

As empresas vencedoras dos itens “11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, deverão no momento da entrega dos equipamentos, apresentar ao fiscal do responsável pelo recebimento, Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização em português.

2 - JUSTIFICATIVA

Os equipamentos serão implantados nas praças e espaços comunitários deste Município, para o desenvolvimento de práticas esportivas e recreativas.

3- ENTREGA: LOCAL E CONDIÇÕES

3.1 - Local de entrega: A entrega será parcelada, conforme necessidade da Secretaria requisitante, aos cuidados do servidor Marcelo Santos da Silva, em até 20 (vinte) dias úteis, após cada solicitação do fiscal, diretamente em local determinado pela Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Esportes, no momento do envio da nota de empenho.

3.2- Os materiais estarão sujeito a devolução caso não atendam as especificações exigidas neste edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar a troca imediata do produto.



4 - DO PAGAMENTO

4.1- O pagamento será efetuado, em até 20 (vinte) dias, após a entrega e aceitação dos respectivos materiais, mediante apresentação dos documentos de cobrança, em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no qual, deve estar discriminado tudo o que foi entregue, e deverá, ainda, constar na Nota Fiscal o número da Licitação e o número da Nota de Empenho prévio, emitida por esta Prefeitura.

4.2- O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.

4.3- O pagamento somente será realizado após liberação realizada pelos fiscais, através o Termo de Recebimento Definitivo dos materiais.

4.4 Havendo atraso no pagamento do objeto contratual, o contratante pagará juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida.

4.5 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual

5- A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, NO MOMENTO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PELO CORREIO, DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ANEXAR TAMBÉM O QUE SEGUE:

5.1- Proposta financeira atualizada, contendo o valor final do melhor lance.

5.2 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá no momento do envio pelo Correio, da proposta atualizada, **apresentar documento que comprove o seu enquadramento como empresa de pequeno porte, microempresa ou cooperativa, através de documento emitido pela Junta Comercial, com prazo de emissão inferior a 60 (sessenta) dias.**

5.3- Decreto de autorização, em se tratando **de empresa ou sociedade estrangeira** em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Santo Antônio da Patrulha, 13 de agosto de 2014.

Edna Muniz dos Santos Reis
Pregoeira



ANEXO III
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2014.
VALIDADE: 05 (CINCO) MESES

Aos... dias do mês de de 2014, o Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, neste ato representado por seu Prefeito, , doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa estabelecida na rua n° CNPJ n° pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada **FORNECEDORA**, nos termos do art. 15 da lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº.123/2006 e Decreto Decretos Municipais n.º 565/2005 e 126/2012 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado da **PREGÃO ELETRÔNICO nº.032/2014**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, firmam a presente **Ata de Registro de Preços**, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para aquisição de materiais e equipamentos esportivos e de recreação para as praças e espaços comunitários deste Município, conforme especificados abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	EMB	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
01	09	UN	UN	PLAYGROUND- Contendo os seguintes brinquedos (no mínimo): 01 balanço com assento em madeira, suspenso por corrente (05mm elo longo galvanizadas, no mínimo); 01 vai-e-vem; 01 escada vertical; 01 balanço de pneu; 01 escorregador; 01 trapézio; 01 jogo de argolas; 01 casa; 01 escada horizontal e 01 gangorra. Confeccionada em madeira de lei, sendo que a cobertura em telha sem amianto (Brasilit): espessura mínima 4mm. Toda a estrutura e brinquedos são pintados com tinta esmalte sintéticos com as seguintes cores: azul, amarelo, vermelho. Medidas aproximadas: altura 2,50m x largura 2,00m x comprimento 4,20m.
02	40	UN	UN	BALANÇO COM 03 LUGARES -confeccionados em tubo de aço, de 1 3/4" x 1,50mm, 2" x 2,65mm, balanços sustentados por correntes de no mínimo 5mm, galvanizadas (medidas mínimas). Tamanho do brinquedo aproximado: comprimento 3,50m x largura 1,50m x altura 2,20 m. Pintado em tinta esmalte sintético.
03	40	UN	UN	GANGORRA TRIPLA - fabricada com tubos de aço de 2" x 2,65 e 7/8 x 2, confeccionado em madeira de lei, composto de três tábuas de assento, medindo em média 20cm x 4cm x 2,20cm e parafuso zincado de 1/2 x 9". Medidas mínimas: comprimento 2,20m x largura 2,00m x altura 4,45m. Pintada com tinta esmalte sintético.
04	40	UN	UN	ESCORREGADOR DE MADEIRA PEQUENO – confeccionado em tubo de aço, 20 x 40mm e 20 x 50mm na escada, pega mão em tubo de 1" x 1,50mm. Com base de descanso medindo 35 cm x 45cm, prancha do escorregador em madeira de lei. Tamanho aproximado do brinquedo: comprimento 2,70m x largura 0,46m x altura 1,75m. Pintado em tinta esmalte sintético.
05	46	UN	UN	CARROSSEL GRANDE – confeccionado em tubo de aço, 1 1/4" x 1,50mm e pega mão de 3/4" x 1,50mm, capa do eixo com 4" x 2,65mm, eixo central 2 1/2" x 2,65mm", assentos em madeira de lei na espessura 2,2 cm e utilizando 2 rolamentos. Tamanho aproximado do brinquedo: diâmetro 2,00m x altura 0,85m. Pintado em tinta esmalte sintético.



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

06	40	UN	UN	VAI-E-VEM PEQUENO - fabricado com tubo de aço de 2" de 2,65 e 7/8 x 2, tábua de assento confeccionado em madeira de lei e pintura em esmalte sintético. Medidas mínimas do brinquedo: altura 1,70m x largura 1,50m x comprimento 2,00m.
07	40	UN	UN	TREPA-TREPA – confeccionado em tubo de aço de 2" x 2,65, 1 3/4" x 1,50, e 1" x 1,50. Pintados com tinta esmalte sintético. Medidas mínimas do brinquedo: altura 2,00m x largura 0,50m x comprimento 3,00.
08	14	UN	UN	CASINHA DE BONECA DE MADEIRA EM CEDRINHO, COM PORTAS E JANELAS, TODA ELA PINTADA E COM TELHADO COMPLETO - Confeccionada em madeira em madeira tipo cedrinho, portinha em compensado naval e janelinhas em MDF. Telhas em fibrocimento sem amianto. Pintura com tinta esmalte e a base d'água. Medidas mínimas da casa: altura 1,70m x largura 1,52m x profundidade 1,80m x largura total de telha a telha 2,00m.
09	192	UN	UN	BANCO ADULTO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA – composto de três tábuas assento e 2 tábuas no encosto, cada uma medindo aproximadamente 10 cm de largura, 2cm de espessura e 1,50m de comprimento, com os cantos abaloados. Nas cores vermelho, amarelo e azul. Tinta esmalte, madeira tipo canelão. Pés em cimento pintados de branco, fixados com 10 parafusos franceses 5/16 x 4 1/2 zincados. Medidas mínimas: altura 0,77m x largura 1,50m comprimento 0,70m.
10	96	UN	UN	BANCO INFANTIL EM FERRO COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA - confeccionados em tubo de aço 1" x 1,50, assento e encosto em madeira de lei de 1" x 60mm, fixados com parafusos de 1/4" x 2 1/4". Pintado com tinta esmalte sintético. Medidas mínimas: altura 0,55m x largura 0,75m x comprimento 0,43m.
11	14	UN	UN	SIMULADOR DE CAVALGADA ESTANDARTE - Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8", assento anatômico e com cantos e quinas arredondados, pegadas na parte superior para apoio das mãos e 01 apoio para os pés. O equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 115x102x67cm. Peso aproximado: 28,5 kgs.
12	14	UN	UN	RODA DE OMBRO – APLICACAO - Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 3" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, atamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster e com resistência a exposição as condições climáticas,



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

				<p>informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, sistema de fixação através de base fixada ao solo (chumbada) com 04 pontos de fixação através de parafusos com sistema de travamento por porcas parlock, para possibilitar que até duas pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada, pegadas com manoplas emborrachadas anatômicas e giratória.</p> <p>O Equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 191x119x128cm. Peso aproximado: 24kgs</p>
13	14	UN	UN	<p>TWISTH LATERAL E LEEG PRESS CONJUGADA – Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 3" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 02" de diâmetro e 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, sistema de fixação através de base fixada ao solo (chumbada) com 04 pontos de fixação através de parafusos com sistema de travamento por porcas parlock, para possibilitar que até duas pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada. Leg Press com batente emborrachado, pisante emborrachado anatomico e antiderrapante, assento e encosto ergonomico e anatomico sem cantos e quinas. No Twist: Pisante com sapata anatômica antiderrapante com reforço na parte inferior, pegadas com manoplas emborrachadas posicionadas em altura que possibilite a segurança do usuário.</p> <p>O Equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 152x74x170cm. Peso aproximado: 34kgs.</p>
14	14	UN	UN	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA - Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8", braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes anatomico antiderrapante com abas.</p> <p>O equipamento deve conter: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 122x82x102cm. Peso</p>



				aproximado: 33kgs.
15	14	UN	UN	<p>ESKAUI INDIVIDUAL - Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, cintura eletrostática a pó em poliéster e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8", braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes anatômicos antiderrapantes com abas.</p> <p>O Equipamento deve conter: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 147x72x122cm. Peso aproximado: 15kgs.</p>
16	14	UN	UN	<p>SIMULADOR DE REMO – Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em m condições climáticas, informativo de músculos banhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8". Utiliza o próprio peso corporal para criar a resistência necessária para a execução do movimento, trabalho individualizado, dois pontos de apoio para os pés, banco com encosto e assento anatômico e ergonômico.O Equipamento deve conter: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 109x111x146cm. Peso aproximado: 34kgs.</p>
17	14	UN	UN	<p>BICICLETA INDIVIDUAL – Características técnicas mínimas: estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" , bancos com encosto e assento anatômico, apoio lateral para os braços, pés de velas com diferentes distancias em relação ao assento, pedais do pé de vela em alumínio.</p> <p>O equipamento dever conter Manual de Montagem e Instalação e</p>



				Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 91x100x114cm. Peso aproximado: 33kgs
18	14	UN	UN	<p>ESPALDAR AR LIVRE – Característica técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono, SAE 1020, com 127 mm de diâmetro (05 Polegadas) com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE1020 com 25,4mm de diâmetro (01 Polegada), tubo de aço carbono 50,8mm de diâmetro (02 Polegadas), solda MIG com arame de 0,09mm, tratamento químico de superfície com 05 banhos seqüenciais, pintura eletrostática a pó em poliéster alta resistência com acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas dobrados a frio com matriz e perda mínima de perfil sem enrugamento, pegadas com manoplas emborrachadas anatômicas e antiderrapantes, base superior de fixação (do equipamento) em flange com 240mm de diâmetro com 07 pontos de fixação, base inferior confeccionado com flange de 240mm de diâmetro, 05 hastes ferro trefilado 3/8" com 80cm, parafusos zincados e com tratamento químico anti-ferrugem, adesivo ilustrativo em placa de alumínio impresso em alto relevo contendo informações de músculos trabalhados, advertências e informações importantes, 07 barras de apoio para alongamento, sendo que duas delas proporcionam ao usuário realizar exercícios de barra, hastes emborrachadas.</p> <p>O equipamento dever conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 211x93x83cm. Peso aproximado: 39kgs.</p>
19	14	UN	UN	<p>ALONG FLEX – Característica técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono, SAE 1020, com 127 mm de diâmetro (05 Polegadas) com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE1020 com 25,4mm de diâmetro (01 Polegada), solda MIG com arame de 0,09mm, tratamento químico de superfície com 05 banhos seqüenciais, pintura eletrostática a pó em poliéster de alta resistência com acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas dobrados a frio com matriz e perda mínima de perfil sem enrugamento, base superior de fixação (do equipamento) em flange com 240mm de diâmetro com 07 pontos de fixação, base inferior confeccionado com flange de 240mm de diâmetro, 05 hastes ferro trefilado 3/8" com 80cm de comprimento para garantir estabilidade e resistência ao equipamento, parafusos zincados e com tratamento químico anti-ferrugem, adesivo ilustrativo em placa de alumínio impresso em alto relevo contendo informações de músculos trabalhados, advertências e informações importantes, 3 níveis de altura.</p> <p>O equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 131x80x86cm. Peso aproximado: 18kgs.</p>
20	14	UN	UN	<p>BARRA ALTA GIRATÓRIA – Características técnicas mínimas: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diâmetro, base confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock</p>



				de auto travamento, possibilita que até 03 pessoas se exercitem ao mesmo tempo e de forma individualizada. O equipamento deve conter Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização. Dimensões mínimas: 249x249x225cm. Peso aproximado: 30kgs.
21	50	UN	UN	GRADES DE FERRO - Grades de ferro galvanizado para contenção de altura 2m x largura 1m. Tubos do meio de 15mm e tubos do revestimento de 30mm. Pés com 30cm.
22	08	UN	UN	BLOCO DE PARTIDA – bloco de partida em aço.
23	10	UN	UN	PESO DE ARREMESSO - de 3kg.
24	06	PAR	PAR	PAR DE GOLEIRAS – Par de goleiras de ferro 5,20mx2,30m.
25	02	UN	UN	BARRA TRANSVERSAL ELÁSTICA - Barra transversal elástica para saltos revestida de espuma. Elástico para treinamento de saltos (com vara e/ou em altura). Feito de corda elástica resistente, coberta por espumas (brancas e pretas). Comprimento: 4,5 metros. Segura - sem risco de grave lesão em caso de choque.
26	02	UN	UN	POSTE PARA SALTO EM ALTURA - Postes para salto em altura de treinamento. Par de postes rígidos de alumínio com bases de aço galvanizado em formato "T". Indicado para uso escolar e treinamento. Ajuste de altura até 2 m 02 cm. Inclui suportes para barra. Leve, de fácil manuseio e transporte.
27	02	UN	UN	COLCHÃO AUXILIAR DE ÁREA DE QUEDA PARA SALTOS - Feito de espuma macia com densidade 10 e espessura de 10 cm, suavizando o impacto da queda. Lona impermeável e resistente com velcro nas laterais, permitindo o encaixe de um colchão auxiliar no outro sem que eles deslizem. Dimensões mínimas: 2,00 x 1,00 x 0,10 m.
28	02	KIT	KIT	KIT DA ÁREA DE QUEDA ESCOLAR PARA SALTO EM ALTURA -. Dimensões totais de 3,00 x 2,00 x 0,43 m. Contendo: 1 Colchão 3,00 x 2,00 x 0,30 m: espuma de alta densidade e cobertura com lona KP-1000 de alta resistência e impermeável; 3 Colchões Auxiliares, cada um medindo 2,00 x 1,00 x 0,10 m: espuma macia com 10 cm de espessura e coberto com lona impermeável KP 1000 de alta resistência com velcro nas laterais; 24 Plataformas de Polietileno que se encaixam entre si de 50 x 50 x 3 cm cada, formando a base de proteção contra sujeira e umidade do chão.
29	03	KIT	KIT	KIT PARA QUADRA - composto por conjunto de traves para futsal pintadas; conjunto de tabelas de basquete em laminado naval e com aro.
30	03	UN	UN	BANCO DE CONCRETO - Banco de concreto com largura mínima de 45cm.
31	10	UN	UN	PESO DE ARREMESSO DE 4KG.

1.2- A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Secretaria deverá atender às seguintes exigências:

1.2.1- A entrega será parcelada, conforme necessidade da Secretaria requisitante, aos cuidados do servidor Marcelo Santos da Silva, em até 20 (vinte) dias úteis, após cada solicitação do fiscal, diretamente em local determinado pela Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Esportes, no momento do envio da nota de empenho.



1.2.2- COMUNICAMOS, que o recebimento dos materiais será provisório pelo período de 02 (dois) dias úteis, tempo hábil para devida conferência e devolução (se for o caso).

1.2.3- Os materiais estarão sujeitos a devolução caso não atendam as especificações exigidas neste edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar a troca imediata do produto.

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 05 meses, contados a partir da data de assinatura.

2.2 Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Santo Antônio da Patrulha não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3 Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 032/2014**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO

3.1 O pagamento será efetuado, em até 20 (vinte) dias, após a entrega e aceitação dos respectivos materiais, mediante apresentação dos documentos de cobrança, em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no qual, deve estar discriminado tudo o que foi entregue, e deverá, ainda, constar na Nota Fiscal o número da Licitação e o número da Nota de Empenho prévio, emitida por esta Prefeitura.

3.2- O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.

3.3- O pagamento somente será realizado após liberação realizada pelos fiscais, através o Termo de Recebimento Definitivo dos materiais.

3.4 Havendo atraso no pagamento do objeto da ata, a compradora pagará juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.5 Não será efetuado qualquer pagamento à FORNECEDORA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.6 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade do FGTS e CND do INSS.

3.7 - Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1. O prazo de entrega será de até 20 (vinte) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho.

4.1.1. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu o recebimento dos produtos.

4.2. A entrega será realizada conforme item 1.2.1 desta ata, nos endereços indicados, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.3. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Administração Municipal não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.4. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 03 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

4.5. A Secretaria terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para



substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES

5.1 – Do Município:

5.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Empenho;

5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.2 Da Detentora da Ata:

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas;

5.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor registrado em ata;

5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da Nota de Empenho pela detentora.

6.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.

6.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

6.5 A cópia da Nota de Empenho será anexada ao processo de administração da ata.

CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES

7.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela Nota de Empenho, sujeitará a detentora da Ata, às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

a) deixar de apresentar documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; desde o primeiro dia de atraso.

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;



f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar prejuízo material resultante diretamente da execução ou inadimplência contratual: declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

7.2- as penalidades da CONTRATADA serão registradas no cadastro de Fornecedores arquivados no Departamento de Compras e Licitações;

7.3- nenhum pagamento será efetuado pela CONTRATANTE enquanto houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for imposta ao CONTRATADO em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

7.4- da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "h", da Cláusula Sétima, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação;

7.5- A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativa às penalidades dispostas será dirigido ao Sr. Prefeito Municipal que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

7.6 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

7.7 Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

7.8 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO nº.032/2014** o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes nos Decretos Municipais n.º 565/2005 e 126/2012.

8.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

CLÁUSULA IX - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:

9.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.1.2 a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3 a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;

9.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;

9.1.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

9.3 Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a



ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.

9.3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 10 (dez) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1 - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Setor de Compras (ou à Comissão de Acompanhamento do Sistema de Registro de Preços), os quantitativos das aquisições.

10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA XI - DAS COMUNICAÇÕES

11.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 - Integram esta Ata, o edital do **PREGÃO ELETRÔNICO nº032/2014** e a proposta da empresa _____, classificada em 1º lugar, nos itens citados na Cláusula I, no certame supranumerado.

12.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e pelos Decretos Municipais n.º 565/2005 e 126/2012 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA XIII - DO FORO

13.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio da Patrulha/RS, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Santo Antônio da Patrulha, ___ de _____ de 2013.

PAULO ROBERTO BIER
Prefeito Municipal

EDNA MUNIZ DOS SANTOS REIS
Pregoeira

EMPRESA DETENTORA DA ATA

MARCELO SILVA DOS SANTOS
FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL